


The logo for KIP-a, featuring the text "КИП" in blue and "a" in green, separated by a green dot. It is centered within a white circle, which is itself set against a green background with a blue circular border.

КИП·a

www.kipa.ru

Прайс лист

Abstract wavy lines in shades of gray and white, creating a sense of motion and depth, set against a light gray background with small white dots.

Версия 3.0 от 27.05.2026г.

Уважаемые клиенты!

Согласно Федеральному закону №496-ФЗ от 27.12.2019г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», установлен приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки средств измерений (СИ). С 24.09.2020г. она является единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки СИ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ) результаты поверки СИ будут не действительны*.

Информацию о поверке можно найти на сайте Росстандарта. Для этого в адресной строке введите сайт **fgis.gost.ru****, в окне выберите систему – «Метрология ФГИС «АРШИН» (второй пункт зеленым цветом), далее также выбрать портал – «Публичный портал» (второй пункт зеленым цветом), далее в самом низу окна/вкладка раздела «Сведения о результатах поверки средств измерений», теперь можно осуществить поиск интересующего Вас прибора и сведений о его поверке.

Примечания:

*По заявлению владельца СИ или его представителя может осуществляться выдача свидетельства о поверке в бумажном виде.

Генеральный директор
ООО «КИПА ЕВРАЗИЯ»



Д.А. Бондаренко

Поверка сигнализаторов

КИП·а

www.kipa.ru

Поверка сигнализаторов
загазованности Seitron
и других производителей


от **1800 руб.** с НДС

youtube.com

kpa.ru



Диагностика и
калибровка в подарок!



В любом филиале России
www.kipa.ru



Периодическая поверка детекторов Seitron	1800
Периодическая поверка детекторов других производителей	2200
Поверка переносного газоанализатора CHEMIST/CASPER	2500*

*Стоимость указана за 1 канал

Датчики реле давления

КИП-а

www.kipa.ru

KIPA-35-D

Реле давления типа KIPA-35-D предназначены для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности.

Реле давления снабжено однополюсным переключателем, которое замыкает или размыкает электрическую цепь при изменении давления в системе по сравнению с заданным.

Используется со средами: хладагент, воздух, вода, масло с температурой от -10 до +120 °С.



Модель	Предел срабатывания (бар)		Дифференциал (бар)		Резьба	Цена с НДС, руб.
	min	max	min	min		
KIPA-35-D2	-0,5	2	0,2	0,7	G1/2"	2450
KIPA-35-D3	-0,5	3	0,35	1,5		2450
KIPA-35-D8	-0,2	7,5	0,7	4		2650
KIPA-35-D10	1	10	1	3		2450

Реле температуры серии KIP-A-10

КИП-а
www.kipa.ru

KIP-A-10

Реле температуры KIP-A-10 с капилляром для регулирования температуры воды в системах отопления, охлаждения и кондиционирования.



Модель	Диапазон регулировки (°C)	Максимальная температура (°C)	Цена с НДС, руб.
KIP-A-10-40	0-40	70	4300
KIP-A-10-90	40-90	120	4300
KIP-A-10-120	70-120	130	4300

Датчики реле дифференциального давления

KIPA-35-DD

Реле дифференциального давления KIPA-35-DD используется в качестве защитного устройства, работающего при перепаде давления в теплоэнергетическом, холодильном, вентиляционном или другом оборудовании.

Используется со средами: хладагент, воздух, вода, масло с температурой от -10 до +110 °С.



Принцип действия реле дифференциального давления состоит в разности двух давлений, подаваемых с двух сторон на сильфон, который, деформируясь, переключает однополюсный перекидной контакт.

Модель	Дифференциал (бар)		Резьба	Цена с НДС, руб.
	min	max		
KIPA-35-DD2	0,5	2	G 1/4" под капиллярную трубку	4150
KIPA-35-DD4H	0,5	3,5		4150
KIPA-35-DD6	1	6		4150

Реле протока серии KIPA-30

КИП·а
www.kipa.ru

KIPA-30

Реле протока KIPA-30 контролирует расход жидкости газообразных сред в трубопроводах систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Автоматическая остановка / включение насосов, компрессоров и других технологических систем.



Модель	Резьба	Цена с НДС, руб.
KIPA-30-11	1"NPT	4300
KIPA-30-21	1/2"NPT	4300
KIPA-30-31	3/4"NPT	4300

Реле давления

PS-KIPA

Серия датчиков-реле минимального и максимального давления газа типа PS-KIPA контролирует давление и срабатывает, когда давление снижается ниже или повышается выше заданной уставки. Уставку давления легко задавать и читать



Модель	Рабочий диапазон, кПа	Дифференциал	Цена с НДС, руб.
PS-KIPA-10	0,2-1,0	$\leq 0,1$	4400
PS-KIPA-50	0,5-5,0	$\leq 0,3$	4400
PS-KIPA-150	0,5-15,0	$\leq 1,0$	4400
PS-KIPA-500	10,5-50,0	$\leq 2,5$	4400

КИП·а

www.kipa.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. МОСКВА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Адрес: 141446, МО, Г.О. Химки, МКР Подрезково,
Тер. СНТ Кирилловка, д. 130, кабинет 1

+7(499) 648-648-0 (многоканальный)
info@kipa.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

г. ВОРОНЕЖ

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Бахметьева, д.1, оф.3

+7 (473) 205-95-75
281@kipa.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля д. 9а, оф. 103

+7 (343) 226-73-23
231@kipa.ru

г. КАЗАНЬ

Адрес: 420030, г. Казань, ул. Батыршина, д. 31, оф. 4

+7 (843) 208-65-95
261@kipa.ru

г. КРАСНОДАР

Адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина,
д. 2/1, оф. 24

+7 (861) 205-51-71
201@kipa.ru

г. НОВОСИБИРСК

Адрес: 630001, Новосибирск, ул Холодильная д. 18 /2 оф. 23

+7 (383) 209-51-81
251@kipa.ru

г. ОРЕНБУРГ

Адрес: 460038, г.Оренбург, ул Конституции СССР д. 29А

+7 (3532) 54-25-62
212@kipa.ru

г. ПЕРМЬ

Адрес: 614500 г. Пермь ул. 1-ая Красавинская, д. 70 офис 302Б

+7 (342) 255-39-99
221@kipa.ru

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая 30, оф. 104

+7 (812) 602-94-84
272@kipa.ru

г. ЧЕЛЯБИНСК

Адрес: 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект д. 31,
помещение 6.3

+7 (351) 240-85-75
241@kipa.ru

БЕЛАРУСЬ

Адрес: 220002, г. Минск, ул. Даумана, 13, каб.1

+375(33)68-28-448
+375(29)249-1-249
375@kipa.ru